



Type: 3224
H=120mm/
150mm




Type: CAP
H=130mm/
150mm




Type: KAL
H=120mm/
150mm




Type: TPH
H=120mm/
150mm




Type: ROS
H=120mm/
150mm



Type: UNW
H=120mm/
150mm



Type: UNW
H=90mm



Type: 555
H=120-150mm

x1



x1



PZ-2



Model Lundby

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn **niet** voorgeboord.



Gelieve de poot monteren aan de kant waar de beugel omhoog wijst.



De plaats van de pootbevestiging bevindt zich tussen de niets

POTEN:


De poten zijn verpakt in de bank. Aan de onderkant van de bank is een rits. Deze open doen, poten eruit halen (draad doorknippen) en rits dichtdoen.

x1



Optie: metalen frame zijkant

arm



Aanduiding metaal poot/
houten poot

X

Aanduiding
verstelbare poot

Y


Aanduiding
schroef

A

B

Aanduiding met frame zijkant
arm

Z



X



A


B

X

X

16xA


1 zits/ 1,5(75) zits; 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits



Z


12xA

Optie: Metalen
frame zijkant arm



Z

1 zits/ 1,5(75) zits; 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits



X

8xA

X

Beugel

Beugel

6xA



Z

Optie: Metalen
frame zijkant arm



Beugel

Beugel

Arm links/rechts: 1,5(75) zits; 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits





Arm links/rechts: 3(2x90) zits




Element zonder arm: 1 zits/ 1,5(75) zits; 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits;

Hocker: 60x60; 75x75; 90x90;


Hoek




Longchair



Longchair



Hoek met eiland



1 zits met eiland