


FORIEO

TV-meubel 180 cm



dimensions	suitable for	requirements
Height: 51CM Width: 180CM Depth: 42CM	 indoor	2 x 

Bewaar deze handleiding • Please save this manual
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung • Merci de garder la notice de montage

MDF/PINE

Maintenance instructions

NL ADVIES

Het MDF plaatmateriaal uit onze collecties wordt gevormd uit geperste houtvezels welke onder hoge druk worden verkleefd met behulp van hars. Hierdoor heeft dit materiaal een zeer glad oppervlakte. Het MDF uit onze collecties is altijd reeds behandeld met een sterke grondlaag en afgewerkt in een kleur. ONDERHOUD Het voordeel van geperst plaatmateriaal is dat het niet zal versplinteren of kromtrekken. Wel is het materiaal kwetsbaar wanneer beschadigd. Door de sterk zuigende werking van beschadigd of onbehandeld MDF kan het plaatmateriaal vervormen bij contact met vocht.

DE BERATUNG

Das MDF-Plattenmaterial unserer Kollektionen besteht aus gepressten Holzfasern, die unter hohem Druck mit Harz verbunden werden. Dadurch erhält dieses Material eine sehr glatte Oberfläche. Das MDF aus unseren Kollektionen wird seit jeher mit einer starken Grundschrift behandelt und farblich veredelt. PFLEGE Der Vorteil von gepresstem Plattenmaterial besteht darin, dass es nicht splittert oder sich verzieht. Allerdings ist das Material bei Beschädigung anfällig. Aufgrund der starken Saugwirkung von beschädigtem oder unbehandeltem MDF kann sich das Plattenmaterial bei Kontakt mit Feuchtigkeit verformen.

ES CONSEJO

El material del panel MDF de nuestras colecciones está formado por fibras de madera prensadas que se unen a alta presión mediante resina. Esto le da a este material una superficie muy lisa. El MDF de nuestras colecciones siempre ha sido tratado con una capa base resistente y acabado en un color. MANTENIMIENTO La ventaja del material en láminas prensadas es que no se astilla ni se deforma. Sin embargo, el material es vulnerable cuando se daña. Debido al fuerte efecto absorbente del MDF dañado o sin tratar, el material del panel puede deformarse al entrar en contacto con la humedad.

FR CONSEIL

Le matériau des panneaux MDF de nos collections est formé de fibres de bois pressées liées sous haute pression à l'aide de résine. Cela donne à ce matériau une surface très lisse. Le MDF de nos collections a toujours été traité avec une couche de base solide et fini dans une couleur. ENTRETIEN L'avantage du matériau en feuille pressée est qu'il ne se brisera pas et ne se déformera pas. Toutefois, le matériau est vulnérable lorsqu'il est endommagé. En raison du fort effet absorbant du MDF endommagé ou non traité, le matériau du panneau peut se déformer au contact de l'humidité.

EN ADVICE

The MDF panel material from our collections is formed from pressed wood fibers that are bonded under high pressure using resin. This gives this material a very smooth surface. The MDF from our collections has always been treated with a strong base layer and finished in a color. MAINTENANCE The advantage of pressed sheet material is that it will not splinter or warp. However, the material is vulnerable when damaged. Due to the strong absorbent effect of damaged or untreated MDF, the panel material can deform upon contact with moisture.

PO RADA

Panele MDF z naszych kolekcji powstają z prasowanych włókien drzewnych, które są łączone pod wysokim ciśnieniem za pomocą żywicy. Dzięki temu materiał ten ma bardzo gładką powierzchnię. Płyty MDF z naszych kolekcji zawsze były zabezpieczone mocną warstwą bazową i wykończone w kolorze. KONSERWACJA Zaletą prasowanego materiału arkusowego jest to, że nie pęka ani nie wypacza się. Jednakże materiał jest podatny na uszkodzenia w przypadku uszkodzenia. Ze względu na silne działanie pochłaniające uszkodzonego lub nieobrobionego MDF, materiał panelu może odkształcić się w kontakcie z wilgocią.

FI NEUVOT

Kokoelmiemme MDF-paneelimateriaali on muodostettu puristetuista puukuiduista, jotka liimataan korkeassa paineessa hartsilla. Tämä antaa tälle materiaalille erittäin sileän pinnan. Kokoelmiemme MDF on aina käsitelty vahvalla pohjakerroksella ja viimeistely värillä. HUOLTO Puristetun levymateriaalin etuna on, että se ei hakeile tai väänny. Materiaali on kuitenkin herkkä vaurioituessaan. Vaurioituneen tai käsittelemättömän MDF:n voimakkaan imukykyisen vaikutuksen vuoksi paneelimateriaali voi muuttaa muotoaan joutuessaan kosketuksiin kosteuden kanssa.

NO RÅD

MDF-panelmaterialet fra våre kolleksjoner er dannet av pressede trefibre som bindes under høyt trykk med harpiks. Dette gir dette materialet en veldig glatt overflate. MDF fra våre kolleksjoner har alltid blitt behandlet med et sterkt baselag og ferdig i en farge. VEDLIKEHOLD Fordelen med presset platemateriale er at det ikke splintres eller deformeres. Materialet er imidlertid sårbart når det er skadet. På grunn av den sterke absorberende effekten av skadet eller ubehandlet MDF, kan panelmaterialet deformeres ved kontakt med fuktighet.

DA RÅD

MDF-panelmaterialet fra vores kollektioner er dannet af pressede træfibre, der bindes under højt tryk ved hjælp af harpiks. Dette giver dette materiale en meget glat overflade. MDF'en fra vores kollektioner er altid blevet behandlet med et stærkt basislag og afsluttet i en farve. VEDLIGEHOLDELSE Fordelen ved presset plade-materiale er, at det ikke vil splintre eller vrides. Materialet er dog sårbart, når det beskadiges. På grund af den stærke absorberende effekt af beskadiget eller ubehandlet MDF, kan panelmaterialet deformeres ved kontakt med fugt.

GA COMHAIRLE

Tá an t-ábhar painéil MDF ónár mbailiúcháin déanta as snáithíní adhmaid brúite atá nasctha faoi bhrú ard ag baint úsáide as roisin. Tugann sé seo dromchla an-reidh don ábhar seo. Tá an MDF ónár mbailiúcháin cóireáilte i gcónaí le ciseal bonn láidir agus críochnaithe i dath. COTHABHÁIL Is é an buntáiste a bhaineann le hábhar leatháin brúite ná nach mbeidh sé splinter nó dlúth. Mar sin féin, tá an t-ábhar leochaileach nuair a dhéantar damáiste dó. Mar gheall ar éifeacht láidir ionsúiteach MDF damáiste nó neamhchóireáilte, is féidir leis an ábhar painéil difhoirmiú nuair a bhíonn sé i dteagmháil le taise.

ET NÖUANNE

Meie kollektsoonide MDF-paneelide materjal on moodustatud pressitud puidukiududest, mis liimitakse kõrge rõhu all vaigu abil. See annab sellele materjalile väga sileda pinna. Meie kollektsoonide MDF-i on alati töödeldud tugeva aluskihiga ja viimistletud värviga. HOOLDUS Pressitud lehtmaterjali eeliseks on see, et see ei purune ega kõverdu. Kahjustuse korral on materjal aga haavatav. Kahjustatud või töötlemata MDF-i tugeva imava toime tõttu võib paneeli materjal kokkupuutel niiskusega deformeeruda.

SV RÅD

MDF-panelmaterialet från våra kollektioner är framställt av pressade träfibrer som binds under högt tryck med harts. Detta ger detta material en mycket slät yta. MDF från våra kollektioner har alltid behandlats med ett starkt basskikt och avslutats i en färg. UNDERHÅLL Fördelen med pressat plåtmaterial är att det inte splittras eller blir skevt. Materialet är dock sårbart när det skadas. På grund av den starka absorberande effekten av skadat eller obehandlad MDF kan panelmaterialet deformeras vid kontakt med fukt.

EL ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το υλικό πάνελ MDF από τις συλλογές μας σχηματίζεται από συμπιεσμένες ίνες ξύλου που συγκολλούνται υπό υψηλή πίεση χρησιμοποιώντας ρητίνη. Αυτό δίνει σε αυτό το υλικό μια πολύ λεία επιφάνεια. Το MDF από τις συλλογές μας ήταν πάντα επεξεργασμένο με ισχυρό στρώμα βάσης και φινιρίσμα σε χρώμα. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το πλεονέκτημα του πεπιεσμένου φύλλου είναι ότι δεν θραύεται ή παραμορφώνεται. Ωστόσο, το υλικό είναι ευάλωτο όταν καταστραφεί. Λόγω της ισχυρής απορροφητικής δράσης του κατεστραμμένου ή μη επεξεργασμένου MDF, το υλικό του πάνελ μπορεί να παραμορφωθεί κατά την επαφή με την υγρασία.



















BG COBET

Материал панелей MDF из наших коллекций формируется из прессованных древесных волокон, которые скрепляются под высоким давлением с помощью смолы. Это придает материалу очень гладкую поверхность. MDF из наших коллекций всегда покрывался прочным базовым слоем и окрашивался. УХОД Преимущество прессованного листового материала в том, что он не раскалывается и не деформируется. Однако материал уязвим при повреждении. Из-за сильного впитывающего эффекта поврежденного или необработанного MDF материал панели может деформироваться при контакте с влагой.










HU TANÁCS

Kollekcióink MDF panelanyaga préselt farostokból készül, amelyeket nagy nyomás alatt, gyantával kötnek össze. Ez az anyag nagyon sima felületet biztosít. A kollekcióinkból származó MDF-et mindig erős alapréteggel kezeltük, és színre készítettük. KARBANTARTÁS A préselt lemezanyag előnye, hogy nem törik ki, nem vetemedik. Az anyag azonban sérülékeny, ha megsérül. A sérült vagy kezeletlen MDF erős nedvszívó hatása miatt a panel anyaga nedvességgel érintkezve deformálódhat.


- parts -

1800x390x16mm  1 1 x	1798x390x16mm  2 1 x	328x389x16mm  3 1 x	328x389x16mm  4 1 x	328x371x16mm  5 1 x
328x371x16mm  6 1 x	328x371x16mm  7 1 x	410x370x16mm  8 1 x	574x60x16mm  9 1 x	1774x338x5mm  10 1 x
384x352x30mm  11 2 x	602x164x30mm  12 2 x	350x110x12mm  13 4 x	525x110x12mm  14 2 x	535x344x5mm  15 2 x
334x60x12mm  16 2 x	416x150x15mm  17 2 x	1670x75x30mm  18 1 x	150x75x15mm  19 1 x	

- parts -


M6x40mm  A 26 x	Ø15x11.5mm  B 26 x	Ø8x30mm  C 26 x	12x10mm  D 10 x set	M4x14mm  E 24 x
M4x30mm  F 12 x	M6x25mm  G 8 x	 H 14 x	 K 2 x set	 M 4 x set
 N 1 x	 O 1 x	 P 2x set	M6x25mm  R 6 x	Ø20mm  Z 36 x

- parts -





- steps -

1




2

Adjust the leg frame to fix
with the bottom panel




- steps -

3





4





- steps -

5




6




- steps -

7




8




- steps -

9






10







- steps -

11



Wall fixing



You may need a different type of wall fixing as different wall requires wall fixings.
Consult your local specialised dealer if needed.



- steps -


12

x 12





- steps -

13





14



- steps -

15



16

